PRIJSLIJST

VOOR 1845

VAN NIEUW INGEVOERDE JAPANSCHE EN OOST-INDISCHE GEWASSEN, VOOR DE RESPECTIVE LEDEN DER KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDIGING VAN DEN TUINBOUW VERKRIJGBAAR GESTELD IN DE

KWEEKERIJ

TEN BEHOEVE DERZELVE

VAN

VON SIEBOLD & COMP.

TE LEYDEN.

I. Verkrijgbaar bij wijze van inteekening.

(Volgens Art. 3 en 6 van het Ontwerp van bepalingen.)

Japansche gewassen.

		Gl.
BROUSSONETIA KAEMPFERI. SIEB.		
De echte japansche Papierboom.		
a. 10 sterke kweekplanten, ...	p. st.	25.
b. 15 jonge planten, ...	» »	10.
FUNKIA GRANDIFLORA. SIEB.		
Met witte geurige 12 à 15 centimèter lange bloemen.		
25 jonge planten, ...	» »	20.
GALOA TRINERVIS. KORTHALS.		
Een altoos groene naar *Menispermum laurifolium* gelijkende boom met glinsterende bladeren.		
a. 10 sterke kweekplanten, ...	» »	15.
b. 15 jonge planten, ...	» »	6.
HOYA ROTUNDIFOLIA. SIEB.		
Deze zeldzame soort van wasbloem kenmerkt zich door hare groote ronde bladeren en rooskleurige bloemen.		
25 kweekplanten, ...	» »	25.

	Gl.
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM. Hassk.	
Eene weelderige, mild bloeijende heester met altoos groene bladeren.	
a. 10 sterke kweekplanten van eene nederl. el hoog, ... p. st.	15.
b. 15 kweekplanten, ... » »	5.
LONICERA BRACHYPODA. D. C. var. *repens.*	
Deze nieuwe slingerplant, wier jonge bladeren naar eiken-loof gelijken, beveelt zich tevens als Artsenijgewas aan, zijnde het houtafkooksel een vermaard *antisyphiliticum* in Japan en China.	
a. 10 sterke kweekplanten van eene nederl. el hoog, ... » »	15.
b. 15 sterke kweekplanten, ... » »	5.
SPIRAEA BLUMEI. Hassk.	
Eene lage, mild bloeijende, naar onze *Sp. chamaedrifolia* gelijkende heester.	
a. 3 sterke bloeibare moederplanten ½ nederl. el hoog, ... » »	50.
b. 10 sterke, kweekplanten, ... » »	25.
c. 15 kweekplanten, ... » »	10.
. . . . PRUNIFOLIA. Sieb & Zucc. *flor. pleno.*	
Deze schilderachtige heester, die in Japan eene hoogte van 2—3 nederl. ellen bereikt, heeft, wanneer zij in vollen bloei staat, het voorkoemn van een' Meiboom met witte dubbele bloemen, zoo als uit het in Pl. I. fig. *a*, afgebeeld takje te zien.	
25 jonge planten, ... » »	50.

Javaansche gewassen.

EVONYMUS JAVANICUS. Bl.	
Deze in Pl. 4. afgebeelde, schoone boom met ligtgroene glanzige bladeren, waarvan de jongste roodachtig geschakeerd zijn, beveelt zich door zijn' weelderigen groei in warme kasten aan.	
a. 5 zeer sterke planten van eene ned. el hoog, ... » »	30.
b. 10 sterke kweekplanten, ... » »	15.
c. 15 kweekplanten, ... » »	10.
HEDYCHIUM ROXBURGHII. Bl.	
Deze soort onderscheidt zich boven anderen van haar geslacht door rijkeren bloei en witte geurige bloemen.	
a. 10 bloeibare planten, ... » »	15.
b. 15 sterke kweekplanten, ... » »	8.
FLAGELLARIA MINOR. Bl.	
Een merkwaardige, naar Bamboes gelijkende struik met klawierbladeren (*fol. cirrhos.*) aan de toppen der stengels, die men op Java stampt en in water weekt, waarmede het hoofdhaar gewasschen wordt, om hetzelve te doen groeijen en glans te geven.	
a. 10 sterke kweekplanten, ... » »	12.
b. 15 jonge planten, ... » »	6.
PHOTINIA INTEGRIFOLIA. Lind.	
Deze nieuwe soort, die in hoogere bergstreken van Nepal en Java te	

huis hoort, komt zeer goed in onze Oranjerien voort en zal het misschien des zomers zelfs in de open lucht doorstaan. | Gl.

a. 2 moederplanten van eene nederl. el hoog, ... p. st. | 100.

b. 25 kweekplanten, ... » » | 15.

II. Verkrijgbaar bij wijze van opveiling.

(Volgens Art. 5 en 6 van het Ontwerp van bepalingen.)

LILIUM SPECIOSUM. THUNB., var. *latifolium*. SIEB.

Van deze prachtige, oorspronkelijk japansche Lelie, de kroon van haar geslacht, die zich door hare breede bladeren en de naar *Lilium speciosum rubrum* gelijkende, doch schoonere en grootere bloemen kenmerkt, hebben wij vier bloeibare en zes jonge planten aan te bieden. De geheele editie wordt in bod gesteld voor . . . . | 600.

FAGRAEA LANCEOLATA. BL.

Dit Javaansch gewas, waarvan op Pl. 3. eene afbeelding medegedeeld is, beveelt zich van zelven aan door de schoonheid van bloem en bevalligheid van vrucht, en zal tot geen gering sieraad van onze warme kasten verstrekken. Vijf sterke kweekplanten daarvan bieden wij aan, dezelve in bod stellende voor . . . . | 500.

Den bloeitijd van *Lilium speciosum* zullen wij later door Nieuwsbladen ter algemeene kennis brengen. De verkoop dezer beide plantsoorten zal plaats hebben bij gelegenheid der Algemeene Vergadering, zullende de daarvoor gekozen dag aan HH. Leden bijzonderlijk bekend worden gemaakt.

De helft van den opbrengst dezer twee plantsoorten zal besteed worden voor twee gouden en tien zilveren Eerepenningen. Een gouden zal uitgereikt worden aan den Heer J. E. TEIJSMANN voor zijne bijzondere bij de verzending van levende gewassen van Batavia naar Nederland aan ons bewezen diensten; de andere wordt uitgeloofd aan dengeen' der gezagvoeders van schepen, die in den loop van 1845 de aan zijne zorg te Batavia toevertrouwde levende gewassen in den besten staat van daar in 't Vaderland overbrengen en aan ons afleveren zal, terwijl de tien zilvere medailles uitsluitend tot de bereiking van ons oogmerk, uitheemsche schoone en nuttige gewassen in Nederland in te voeren, zullen bestemd zijn.

III. Voor vaste prijzen verkrijgbaar.

(Volgens Art. 4 van het Ontwerp van bepalingen.)

Japansche gewassen.

ASPARAGUS JAPONICUS. THUNB. var. *dulcis*. SIEB.

De knolachtige wortelen worden met suiker ingemaakt.

Moederplanten, ... p. st. | 5.

CALLICARPA MURASAKI SIEB.

Op onze eerste prijslijst onder den naam van *Deutzia gracilis* aangeboden, edoch door ons niet afgeleverd.

Planten van ½ nederl. el hoog, ... » » | 5.

	Gl.
CLERODENDRON TRICHOTOMUM. THUNB. De bloemen van dezen, door de verdeeling zijner takken merkwaardigen, boom gelijken veel op *Cler. fragrans.*	
Kweekplanten, ... p. st.	6.
HIBISCUS HAMABO. SIEB. & ZUCC. Deze door hare zeegroene bladeren en geele bloemen kennelijke soort hebben wij in onze *Flora japonica* Tab. 93 afgebeeld en beschreven.	
Kweekplanten, ... » »	10.
. . . . MUTABILIS. LIN. var. *grandiflorus.* SIEB.	
Sterke kweekplanten, ... » »	2.
. . . . MUTABILIS. LIN. var. *tricolor.* SIEB.	
Sterke kweekplanten, ... » »	3.
Beide hebben hier reeds gebloeid met bloemen van 8—10 centimeters in doorsnede.	
JUNIPERUS JAPONICA. SIEB. & ZUCC.	
Kweekplanten, ... » »	6.
. . . . PROCUMBENS. SIEB. & ZUCC.	
Kweekplanten, ... » »	8.
Beide nieuwe soorten van *J.*, eenigzins op *J. chinensis* gelijkende, onderscheiden zich: de eerste door hare nederhangende en de tweede door hare nederliggende takken en zeegroene bladeren.	
LILIUM LIUKIU. SIEB. Deze van de *Liukiu*-eilanden in Japan ingevoerde varieteit van *Lilium longiflorum* beveelt zich door hare 18—20 centimeters lange, geurig riekende bloemen aan.	
a. **bloeibare bollen,** . . . . » »	8.
b. **jonge bollen,** . . . . » »	2.
PODOCARPUS JAPONICUS. HORT. BOG. Onderscheidt zich van *P. macrophyllus* door zijne strakke, dikke, sapgroene bladeren en is ligt kennelijk door zijne witachtige knoppen (*gemmae*), die bij *P. macrophyllus* rooskleurig zijn.	
Kweekplanten, ... » »	15.
POROPHYLLUM JAPONICUM D. C. Deze nieuw ingevoerde plant is de echte in onze *Flora japonica* Tab. 84. afgebeelde soort.	
Sterke kweekplanten, ... » »	3.
RHUS SEMIALATA. MURR. var. *japonica.* Op de bladeren van dezen schoonen boom komen galnooten voor, waarmede men in Japan en China de zijde zwart verwt.	
Kweekplanten, ... » »	10.
ROSA IWARA. SIEB. Eene soort van *Rosa multiflora*, die niettegenstaande hare kleine, enkele, witte bloemen, als eene der schoonste heesters kan aangemerkt worden.	
a. **afleggers,** . . . . » »	10.
b. **op wilde rozen geënte planten,** . . . . » »	6.

	Gl.
ULMUS KEAKI. Sieb.	
Het hout van dezen prachtigen boom, waarvan wij op Pl. 2, e een blad afgebeeld hebben, is in Japan hoog geschat.	
Kweekplanten, ... p. st.	5.

Nieuw ingevoerde en andere nog zeldzame Javaansche gewassen.

	Gl.		
ABRUS MELANOSPERMUS. Hassk.		DRIMYSPERMUM BLUMEI. Decaisne.	
Moederplanten, . . . p. st.	3.	Kweekplanten, ... p. st.	15.
ACACIA LEUCOCEPHALA. Link.		GELONIUM SPICATUM. Bl.	
a. 2 moederplanten, » »	10.	6 moederplanten, . . » »	3.
b. Kweekelingen, . . » »	5.	FICUS PRUNIFORMIS. Bl.	
. . . . . . VULCANICA. Bl.		Kweekplanten, ... » »	10.
a. 5 moederplanten, » »	6.	GREWIA LAEVIGATA. Vahl.	
b. Kweekelingen, . . » »	3.	Kweekplanten, ... » »	4.
ARDISIA MARGINATA. Bl.		. . . . ODORATA. Bl.	
Kweekplanten, . . . » »	5.	*a.* 2 moederplanten 2 el h. » »	20.
BAUHINIA TOMENTOSA. Linn.		*b.* kweekplanten, ... » »	5.
3 moederplanten, . . » »	10.	MORUS RIGIDA. Hassk.	
BISCHOFFIA JAVANICA. Bl.		Kweekplanten, ... » »	15.
Kweekplanten, . . . » »	25.	PETUNGA MICROCARPA. D. C.	
CALADIUM GIGANTEUM. Bl.		Kweekplanten, ... » »	20.
Kweekplanten, . . . » »	5.	PHOENIX FARINIFERA. Roxb.	
CERBERA ODALLAM. Gaert.		4 planten van 1 el h., . » »	50.
Kweekplanten, . . . » »	5.	PLECTOCOMIA ELONGATA. Bl. et Mart.	
COLOCASIA ANTIQUORUM. Schott.		Eene plant van ½ el h. » »	150.
Kweekplanten, . . . » »	10.	SPATHODEA GIGANTEA. Bl.	
CORDIA SUAVEOLENS. Bl.		*a.* planten van 1 el h. » »	25.
Kweekplanten, . . . » »	6.	*b.* kweekplanten, . . . » »	10.
CURCUMA AERUGINOSA. Roxb.		THEVETIA NERIIFOLIA. Juss.	
Sterke planten, . . . » »	5.	Kweekplanten, ... » »	3.
. . . . PURPURASCENS. Bl.		TRICHOSPERMUM JAVANICUM. Bl.	
Sterke planten, . . . » »	8.	Moederplanten, ... » »	3.
DAEMONOROPS MELANOCHAETES. Bl.		TRIPHASIA SARMENTOSA. Bl.	
5 planten van ½ el h., » »	75.	Kweekplanten, ... » »	20.

De meeste dezer Javaansche gewassen zijn door den Heer C. L. Blume in het jaarboek der Maatschappij en in zijne *Flora Javae* en *Rumphia* beschreven. Nuttige mededeelingen van eenige daarvan hebben wij te danken aan den Heer J. K. Hasskarl [1]). Volgens dien kruidkundige worden de ranken van *Abrus*

[1]) *Aanteekeningen over het nut, door de bewoners van Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven, uit berigten der inlanders zamengesteld door* J. K. Hasskarl, 1845, Amsterdam, bij Joh. Müller.

melanospermus, *Grewia odorata*, *Trichospermum javanicum* als touw aangewend, het hout van *Bauhinia tomentosa*, dat sterk, fijn en wit is, tot handgrepen en scheden van wapenen, en dat van *Bischoffia javanica*, daar de witte mieren het niet aantasten, tot het bouwen van huizen gebezigd. De sappen van *Caesalpina paniculata* worden als oogwater, de bladen van *Cordia suaveolens* en de knollen van de beide soorten van *Curcuma* bij kraamziekten gebruikt, de sap van *Caladium giganteum* tegen den hoest, en die van *Callosanthes indica* bij maagziekten gedronken, terwijl het sap van *Plectocomia elongata*, den reus der rotting-soorten, als een verkoelend middel en voor brand- en andere wonden wordt aanbevolen. De jonge spitsen der takken en bladen van *Petunga microcarpa*, en de vruchten van *Phoenix farinifera* worden gegeten, en de laatste ook met suiker ingemaakt.

Ten voordeele van het door wijlen Dr. Pierot nagelaten weesje wordt ter inteekening aangeboden:

Agave Rumphii, 60 sterke planten, elke *f* 5. Eene zoowel schoone als nuttige plant, die luidens de onlangs door de Nederl. Maatschappij ter bevordering van nijverheid bekroonde prijsvraag van den Heer J. E. Teijsmann eene voortreffelijke vezelstof oplevert, en voor de kultuur in het zuiden van Europa en in andere warme landen zou kunnen geteeld worden.

Het ongunstig voorjaar heeft ons in de beoogde vermeerdering van de op Pl. 2 afgebeelde schoone soorten van Ahornboomen en van de *Keria chrysophylla* (Pl. 1. *c.*) te leur gesteld. Daarom kunnen wij dezelve in dit jaar nog niet aanbieden.

Van de nog zeer zeldzame echte japansche varieteit van *Paulownia imperialis* hebben wij planten à *f* 5 het stuk beschikbaar; insgelijks ook sterke planten van 1-2 el hoog van de prachtige *Ternstroemia japonica* (Pl. 1. *b.*) voor *f* 10-20 het stuk.

De prijzen zijn à contant berekend, met inachtneming van artikel 7 van het *Ontwerp van bepalingen.* De inpakking geschiedt met de meeste zorg voor rekening van den ontvanger, die verzocht wordt het adres en de wijze van verzending naauwkeurig op te geven. Wij verzoeken de HH. Leden der Maatschappij hunne aanvragen om planten (ook prijslijsten van gewassen en andere tot de invoering, aankweeking en den verkoop betrekkelijke berigten) te adresseren met vrachtvrije brieven aan: *Von Siebold & Comp. te Leyden.*

NAAMLIJST

VAN DE IN $18\frac{42}{43}$ AANGEBODENE NIEUW INGEVOERDE JAPANSCHE EN OOST-INDISCHE GEWASSEN, MET VERMELDING VAN DE HH. LEDEN DER MAATSCHAPPIJ WELKE DAAROP HEBBEN INGETEEKEND.

Uit Japan.

Acacia Nemu WILLD.
Amygdalus glandulosus PIER.
Aristolochia Kaempferi WILLD.
Calanthe Jebine SIEB.
Clerodendron Kaempferi SIEB.
Cocculus japonicus DECAND.
Deutzia gracilis SIEB. & ZUCC.
Hydrangea japonica SIEB. & ZUCC.
Paulownia imperialis SIEB. & ZUCC.
Salix japonica THUNB.

Uit Java.

Aceratium Ganitri HASSK.
Aeschynanthus Horsfieldii ROB. BR.
Ardisia humilis VAHL.
Areca pumila BL.
Clerodendron laevifolium BL.
Corypha Gebanga BL.
Ficus diversifolia BL.
Kopsia arborea BL.
Pinanga Nenga BL.
Thibaudia lucida BL.

INTEEKENAREN.

Binnenlandsche Leden.

H. K. H. de Prinses van Oranje.
G. A. G. P. Baron van der Capellen van Berkenwoude, te Utrecht.
J. Copijn, te Utrecht.
A. C. van Eede, te Haarlem.
C. Glijm, te Utrecht.
A. de Groot, te 's Hage.
Mr. G. C. Hageman, te Alphen.
Baron van Heeckeren van Twickel.
A. van der Hoop, te Amsterdam.
J. G. Jongeling, te Utrecht.
M. Koster, te Boskoop.
P. Koster, te Boskoop.
E. H. Krelage, te Haarlem.
H. Ottolander, te Boskoop.
G. F. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, te Beetgum.
J. C. Temminck, te Leyden.
H. P. A. Tijken, te Warmond.
Dr. J. Wttewaal, te Voorst.

Buitenlandsche Leden.

H. M. de Koningin van Wurtemberg.
Bertin, Horticulteur te Versailles.
J. Bonnefont, te Annonay.
Cels Frères, te Parijs.
Ph. Cochet, te Suines.
Ch. van Geert, te Antwerpen.
J. van Geert, te Gent.
C. Baron von Hügel, te Weenen.
L. van Houtte, te Gent.
A. Mielez, te Esquermes.
P. Lawson & Son, te Edinburgh.
Loddiges & Comp., te London.
L. J. Makoy, te Luik.
J. P. Paillet, te Parijs.
G. Rollisson, te Tooting.
J. B. Rijfkogel, te Parijs.
J. B. de Saeger, te Gent.
Ch. D. Souchet, te Bagnolet.
Ph. V. Verdier, te Parijs.
A. Verschaffelt, te Gent.

KRUIDKUNDIGE NAAMLIJST

VAN

OUD EN NIEUW INGEVOERDE

JAPANSCHE EN CHINEESCHE PLANTEN,

WELKE IN DE KWEEKERIJ TEN BEHOEVE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDIGING VAN DEN TUINBOUW AANGEKWEEKT WORDEN EN VERKRIJGBAAR ZIJN BIJ

Von Siebold & Comp.

TE LEYDEN.

♄ *Boom of Heester.*
♃ *Vaste Plant.*
♂ *Tweejarige Plant.*
a *Warme Kast.*
b *Koude Kast.*
c *Open Grond.*

HA. *Plantentuin te Amst.*
HG. *Plantent. te Gent.*
HL. *Plantent. te Leyden.*
KM. *Kweek. der Maatsch.*
PTH. *Pierot, Teijsmann, Hasskarl.*
VS. *Von Siebold.*
Tm. *Teijsmann.*
Tr. *Textor.*

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	ACER.					
1.	**dissectum.** THUNB.	Japan.	*c.*	Sierboom. ♄	1844. KM. Tr.	Zie Tab. 2. fig. *a.*
2.	***meïkets.*** SIEB.	id.	*c.*	id.	id.	id. *d.*
3.	***palmatum.*** THUNB.	id.	*c.*	id.	id.	id. *b.*
4.	***septemlobum.*** THUNB.	id.	*c.*	id.	id.	id. *c.*
	ACERANTHUS.					
5.	diphyllus. MORR. et DECAIS.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1829. VS. HL.	
	ACONITUM.					
6.	japonicum. THUNB. *A. chinense.* HORT.	Chin. Jap.	*c.*	Artsenijplant vergift. ♃	1829. VS. HL.	
	ACORUS.					
7.	gramineus. AIT.	id.	*c.*	Artsenijplant. ♃	1830. VS. HG.	
8.	*β.* fol. argent. A. *japonicus.* HORT.	Japan.	*c.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
9.	minimus. SIEB.	Korai.	*b.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
10.	pusillus. SIEB.	Japan.	*b.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
	AEGLE.					
11.	sepiaria. DEC.	China.	*b.*	Sier- en Artsenijplant. ♄	? HA.	
	AILANTHUS.					
12.	glandulosa. DESS.	id.	*c.*	Groote schoone boom.	1751.	
	AMARYLLIS.					
13.	aurea. AIT. var. Jap.	Chin. Jap.	*b.*	Bolgewas.	1830. VS. HG.	
14.	radiata. AIT. var. Jap.	id.	*c.*	Bolgewas.	1844. KM. Tr.	

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	AMYGDALUS.					
15.	glandulosa. PIEB. [1]	Japan.	*c.*	Een lage Heester.	1841. KM. PTm.	
16.	**persica.** LIN. var. Jap.	id.	*c.*	Vruchtboom.	1843. KM. Tm.	
	ANDROMEDA.					
17.	sinensis. HORT.	China.	*b.*	Sierplant. ♄	1826.	
	ARALIA.					
18.	chinensis. LIN. var. Jap.	Japan.	*c.*	Sierplant. ♄	1830. VS. HG.	
	A. japonica. HORT. non THUNB.					
	ARDISIA.					
19.	crenata. THUNB.	Chin. Jap.	*b.*	Altijd groen. ♄	?	
20.	japonica. DEC.	Japan.	*b.*	Sierplant. ♄	1829. VS. HL.	
	Bladhia japonica. THUNB.					
21.	*β.* Belgorum. DECAND.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	
	Ardisia odontophylla. HORT.					
	ARISEMA.					
22.	ringens. SCHOTT. [2]	id.	*b.*	Sierplant. ♃	1829. VS. HL.	
	Arum ringens. THUNB.					
	ARISTOLOCHIA.					
23.	Kaempferi. WILD. [3]	id.	*c.*	Slingerende Heest.	1841. KM. PTm.	
	ASPARAGUS.					
24.	japonicus. THUNB.	id.	*c.*	Artsenijplant. ♃	1829. VS. HL.	
25.	*β.* **dulcis.** SIEB.	id.	*c.*	Eetbaar. ♃	1844. KM. Tr.	
	ASPIDISTRA.					
26.	elatior. MORR. et DECAIS.	id.	*b.*	Sierpl. altijdgrn. ♃	1829. VS. HL.	
27.	*β.* fol. variegat.	id.	*b.*	idem.	1830. VS. HG.	
	AUCUBA.					
28.	japonica. THUNB.	id.	*c.*	Bekende sierheester.	1783.	
	AZALEA.					
29.	sinensis. SWEET.	China.	*b.*	Sierplant. ♄	1808.	
30.	indica. LIN.	id.	*b.*	idem.	1783.	
	BAMBUSA. (Ludolfia?)					
31.	***Tsintsik.*** SIEB.	Japan.	*a.*	Rietachtige kleine struik.	1843.	
	BARNARDIA.					
32.	scilloides. LINDL.	id.	*c.*	Bolgewas.	1830. VS. HG.	
	Ornithogalum japonic. Th.					

[1] H. Inteekenaren, E. H. KRELAGE en A. C. VAN EEDE, te Haarlem.
[2] Eene plant van dit zeldzaam gewas hebben wij te danken aan den Heer A. VAN DER HOOP, te Amsterdam.
[3] H. Inteekenaren, E. H. KRELAGE en A. C. VAN EEDE.

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	BEGONIA.					
33.	grandis. DRIAND.	China.	*a.*	Sierplant. ♃	?	
34.	Evansiana. ANDR.	id.	*a.*	id. ♃	1804.	
	BERBERIS.					
35.	chinensis. DESF.	id.	*c.*	Sierheester.	1815.	
	BIGNONIA.					
36.	grandiflora. THUNB.	Chin. Jap.	*c.*	id.	1800.	
	BLETIA.					
37.	hyacinthina. R. BR.	id.	*a.*	Orchidea.	1802.	
38.	β. ***Nagiran***. SIEB.	Japan.	*a.*	id.	1844. KM. Tr.	
	BROUSSONETIA.					
39.	**Kaempferi**. SIEB.	id.	*c.*	Sier huish. Heest.	1843. KM. Tm.	
40.	papyrifera. VENT.	id.	*c.*	De Papierboom.	1751.	
	BRYONIA?					
41.	japonica. THUNB.	id.	*b.*	Sling. huish. Heest.	1829. VS. HL.	
	CAENOPTERIS.					
42.	japonica. THUNB.	id.	*b.*	Varenkruid. ♃	1832. HA.	
	CALANTHE.					
43.	bicolor. LINDL.	id.	*b.*	Orchidea.	1830. VS. HG.	
44.	ochracea. SIEB.	id.	*b.*		id.	
45.	Jebine. SIEB. [1]).	id.	*a.*	id.	1841. KM. PTm.	
	CALLICARPA.					
46.	Murasaki. SIEB.	id.	*c.*	Sierheester.	1841. KM. PTm.	
	Deutzia gracilis. [2])					
	CAMELLIA.					
47.	japonica. THUNB. flor. simpl.	id.	*b.*	Sier huish. Heest.	1829. VS. HL.	Fl. Jap. Tab. 82.
48.	β. flor. simpl. fol. varieg.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	
49.	γ. Donkelarii.	id.	*b.*	id.	1829. VS. HL.	
50.	δ. ochroleuca.	id.	*b.*	id.	1829. VS. HL.	
51.	ε. ***Ida***. SIEB.	id.	*b.*	id.	1844. KM. Tr.	
52.	ζ. tricolor.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	
53.	Sasanqua. THUNB.	Chin. Jap.	*b.*	Sier huish. Heest.	1811.	
54.	β. ***var. japonica***.	Japan.	*b.*	id.	1844. KM. Tr.	Fl. Jap. Tab. 83.
55.	euryoides. LINDL.	China.	*b.*	id.	1824.	
56.	oleifera. ABEL.	id.	*b.*	id.	1819.	
57.	reticulata. LINDL.	id.	*b.*	Sierheester.	1824.	

[1]) H. Inteekenaren, J. JONGELING te Utrecht, Baron THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANDSBERG.

[2]) De onder den naam van Deutzia gracilis in onze prijslijst van 1842, ter inteekening aangebodene plant is later gebleken te zijn geen Deutzia, maar eene soort van Callicarpa. Daarom hebben wij dezelve aan H. H. Leden der maatschappij niet afgeleverd.

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	CARAGANA.					
58.	Chamlagu. LAM.	China.	c.	Sierheester.	1773.	
	CAMPHORA.					
59.	officinalis. NEES.	Japan.	a.	Kampferboom.	1727.	
	CEPHALOTAXUS.					
60.	drupacea. SIEB. et ZUCC.	id.	c.	Sier. nut. boom.	1830. VS. HG.	Fl.J.T. 130-131.
	Taxus Inukaja. HORT.					
61.	pedunculata. SIEB. et ZUCC.	id.	c.	id.	1829. VS. HL.	Fl.Jap.Tab.132
	CERCIS.					
62.	**Japonica.** SIEB.	id.	c.	Sierheester.	1843. KM. Tm.	
	CHAMAEROPS.					
63.	excelsa. THUNB.	id.	b.	Sier. huish. Palmb.	1829. VS. HL.	
	CHIMONANTHUS.					
64.	fragrans. LINDL.	Chin. Jap.	b.	Welriek. Sierhees.	1766.	
65.	β. grandiflorus. LINDL.	China.	b.			
	CHLORANTHUS.					
66.	inconspicuus. SWARTZ.	id.	a.	Welriek. Sierpl. ♃	1781.	
67.	β. var. Japonica.	Japan.	a.	id.	1830. VS. HG.	
	CHRYSANTHEMUM.					
68.	**Sinense.** SABINE. β. var. Jap.	id.	c.	Sierplant. ♃	1843. KM. Tm.	
	CINNAMOMUM.					
69.	dulce. NEES.	China.	a.	Chin. Kaneelb.	1841. KM. PTm.	
70.	pedunculatum. NEES.	Japan.	b.	Wilde Kaneelb.	1829. VS. HL.	
	Laurus pedunculata. THUNB.					
	CIRRHAEA.					
71.	Lodigesii. LINDL.	China.	a.	Orchidea.	1822.	
	CISSUS.					
72.	heterophylla. THUNB. β. fol. pictis.	Japan.	c.	Klimende kleine Heester.	1829. VS. HL.	
	CLEMATIS.					
73.	florida. THUNB.	id.	c.	Klimend. Sierpl. ♃	1776.	
74.	β. flor. alb. plen.	id.	c.	id.		
75.	γ. azurea. HORT.	id.	c.	id.	1830. VS. HG.	
76.	δ. grandiflora. HORT.	id.	c.	id.	1830. VS.	
77.	ε. Sieboldii. DON.	id.	c.	id.	1829. VS. HL.	
	C. bicolor. LINDL.					
78.	ζ. ***Helena.*** SIEB.	id.	c.	id.	1844. KM. Tr.	
79.	ϑ. ***Kasakuruma.*** SIEB.	id.	c.	id.	1844. KM. Tr.	
80.	η. ***Tessen.*** SIEB.	id.	c.	id.	1844. KM. Tr.	
81.	paniculata. THUNB.	id.	c.	id.	1830. VS. HG.	

Nº.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	C. virginica. LIN?					
	CLERODENDRON.					
82.	fragrans. WILD. flor. simpl.	Chin.	*b.*	Sierplant. ♄	1820.	
83.	*β.* flor. pleno.	id.	*b.*	id.	1790.	
84.	Kaempferi. SIEB. 1).	Japan.	*a.*	id.	1841. KM. PTH.	
85.	**trichotomum.** THUNB.	id.	*b.*	Sier- en artsenij-heester.	1843. KM. Tm.	
	COCCULUS.					
86.	japonicus. DECAND. 2).	id.	*b.*	Slingerplant. ♄	1841. KM. PTH.	
87.	laurifolius. DEC.	China.	*a.*	Altijd groen sier-heester.	1816.	
	COLOGYNE.					
88.	fimbriata. LINDL.	id.	*a.*	Orchidea.	1824.	
	CORYLUS.					
89.	Hasibami. SIEB.	Japan.	*c.*	Nuttige Heester.	1829. VS. HL.	
	CRINUM.					
90.	asiaticum. LIN. var. Jap.	id.	*a.*	Bolgewas.	1841. KM. PTH.	
91.	*β.* pictum. SIEB.	id.	*a.*	Zeldzaam bolgew.	18$\frac{3}{3}\frac{9}{0}$. VS. HL. G.	
92.	***maritimum.*** SIEB.	id.	*a.*	id.	1844. KM. Tr.	
	CUNNINGHAMIA.					
93.	sinensis. RICH.	Chin. Jap.	*b.*	Nut. sierboom.	1804.	
	CYCAS.					
94.	revoluta. THUNB.	China.	*a.*	Bekende Palmb.	1737.	
95.	*β.* var. Jap.	Japan.	*a.*	id.	1844. KM. Tr.	
	CYDONIA.					
96.	japonica. PERS. flor. rubr.	id.	*c.*	Sier- en nut. Heest.	1815.	
97.	*β.* flor. alb.	id.	*c.*	id.	1830. VS. HG.	
98.	*γ.* flor. roseo.	id.	*c*	id.	id.	
99.	***δ. exilis.*** SIEB.	id.	*c.*	id.	1843. KM. Tm.	
100.	chinensis. THOUIN. var. Jap.	id.	*c.*	id.	1830. VS. HG.	
	CYNANCHIUM.					
101.	japonicum. MORR. et DECAIS.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
102.	purpurascens. MORR. et DECAIS.	id.	*c.*	id.	id.	
	CYMBIDIUM.					
103.	ensifolium. SWARTZ.	Chin. Jap.	*a.*	Orchidea.	1780.	
104.	sinense. WILD.	China.	*a.*	id.	1793.	
105.	triste. WILD.	id.	*a.*	id.	1822.	
106.	virescens. LINDL.	Japan.	*a.*	id.	1829. VS. HG.	

1) H. Inteeken. A. C. VAN EEDE te Haarlem, A. DE GROOT te 's Hage, E. H. KRELAGE te Haarlem, J. JONGELING te Utrecht.
2) A. C. VAN EEDE.

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
107.	xiphifolium. LINDL.	China.	*a.*	Orchidea.	1814.	
	CYRTONIUM.					
108.	falcatum.	Japan.	*b.*	Varenkruid. ♃	1832 ? HA.	
	Polypodium falcatum. THUNB.					
	DAPHNE.					
109.	indica. LIN.	China.	*b.*	Sierheester.	1800.	
110.	odora. THUNB.	Japan.	*b.*	Sier nut. Heester.	1771.	
	D. japonica. HORT.					
111.	odora *β.* fol. marginat.	Japan.	*b.*	id.	1829. VS. HL.	
112.	*γ.* rubra. D. DON.	China.	*b.*	Sierheester.	1831 ?	
	DAPHNIDIUM.					
113.	myrrha. NEES.	Chin. Jap.	*b.*	Sier- en artseny-heester.	1830. VS. HG.	
	DEUTZIA.					
114.	crenata. SIEB. et ZUCC. ?	Japan.	*c.*	Sierheester.	?	Fl. Jap. Tab. 6.
115.	scabra. HORT. ?	id.	*c.*	id.	1833.	
116.	canescens. HORT.	China.	*c.*	Sierheester.	?	
	DICTAMNUS.					
117.	Hak'senpi. SIEB.	Japan.	*c.*	Artsenijplant. ♃	1830. VS. HG.	
	DIOSCOREA.					
118.	sativa. LIN. var. Jap.	id.	*c.*	Nuttige plant. ♃	1830. VS. HG.	
	DIOSPYROS.					
119.	Kaki. THUNB.	id.	*c.*	Vruchtboom.	1789.	
120.	***microcarpa.*** SIEB.	id.	*c.*	Sier- en nut. boom.	1844. KM. Tr.	
	DRACAENA.					
121.	ferrea. LIN.	China.	*a.*	Sierplant. ♃	1771.	
	ELAEAGNUS.					
122.	pungens. THUNB.	Japan.	*c.*	Sierheester.	1830. VS. HG.	
	E. chrysophylla. HORT.					
123.	umbellata. THUNB.	id.	*b.*	Welriek. Heest.	1830. VS. HG.	
124.	macrophylla. THUNB. ?	id.	*b.*	Sierheester.	1843 HL.	
	ENKYANTHUS.					
125.	quinqueflorus. LOUR.	China.		Sierplant. ♄	1812.	
126.	reticulatus. LINDL.	id.		id.	1822.	
	EPIMEDIUM.					
127.	macranthum. MORR. et DECAIS.	Japan.	*c.*	Sr- en artsenijpl. ♃	1830. VS. HG.	
128.	Musschianum. MORR. et DECAIS.	id.	*c.*	id.	id.	
129.	violaceum. MORR. et DECAIS.	id.	*c.*	id.	id.	
	ERIOBOTRYA.					
130.	japonica. LINDL.	Chin. Jap.	*b.*	Siervruchtboom.	1787.	Fl. Jap. Tab. 97.

N°.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	EUPHORIA.					
131.	Litschi. DESF.	China.	*a.*	Vruchtboom.	1843. KM. Tm.	
	EVONYMUS.					
132.	japonicus. THUNB.	Japan.	*b.*	Sierheester.	1830. VS. HG.	
133.	*β.* foliis argent. varieg.	id.	*b.*	id.	id.	
134.	*γ.* foliis aurat. varieg.	id.	*b.*	id.	id.	
135.	***δ. foliis crispis.***	id.	*b.*	id.	1843. VS.	
	FAGARA.					
136.	***horrida.*** THUNB.	id.	*b.*	Artesenijheester.	1843. KM. Tm.	
	FICUS.					
137.	erecta. THUNB.	id.	*b.*	Nuttige boom.	1830. VS. HG.	
139.	*β.* fol. augustior.	id.	*b.*	id.	1829. VS. HL.	
140.	stipulata. THUNB.	id.	*a.*	Sier- en nuttige Heester.	1771.	
	FUNKIA.					
141.	cucullata. SIEB.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1829. VS. HL.	
	F. Sieboldiana. DENS.					
142.	**grandiflora.** SIEB.	id.	*c.*	Welriek. Sierpl.	1841. KM. PTH.	
143.	lanceolata. SIEB.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1829. VS. HL.	
144.	lancifolia. SPRENG.	id.	*c.*	id.	1829.	
	Hemerocallis coerulea α. GAWL.					
145.	maculata. SIEB.	id.	*c.*	id.	1830. VS. HG.	
146.	marginata. SIEB.	id.	*c.*	id.	1829. VS. HL.	
147.	ovata. SPRENG.	id.	*c.*	id.	1790.	
	Hemerocallis coerulea β. GAWL.					
148.	Spatulata. SIEB. fol. albomarg.	id.	*c.*	id.	1830. VS. HG.	
149.	Subcordata. SPRENG.	id.	*c.*	Welriek. Sierpl.	1790.	
	Hemerocallis alba. ANDR.					
150.	undulata. SIEB. fol. varieg.	id.	*c.*	Sierplant.	1829. VS. HG.	
	GALLOA.					
151.	**trinervis.** KORTH.	id.	*b.*	Altijd groen sierheester.	1843. KM. Tm.	
	GARDENIA.					
152.	florida. LIN.	China.	*b.*	Sier- en werfpl. ♄	1754.	
153.	grandiflora. LOUR.	Japan.	*b.*	id.	?	
154.	radicans. THUNB.	id.	*b.*	Sierplant. ♄	1804.	
	GERANIUM.					
155.	maculatum. LIN.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1843. KM. Tm.	
	GLEDITSCHIA.					
156.	horrida. WILD.	Chin. Jap.	*c.*	Sierboom.	1774.	
157.	sinensis. LAM.	China.	*c.*	id.	1812.	

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	HEMEROCALLIS.					
158.	disticha. DON.	China.	*c.*	Sierplant. ♃	1798.	
159.	Sieboldii. KICKS.	Japan.	*c.*	Sier artsenijpl. ♃	1830. VS. HG.	
	H. aurantia. HORT.					
	HETEROTROPA.					
160.	asaroides. MORR. et DECAIS.	id.	*b.*	Sier artsenijpl. ♃	1830. VS. HG.	
	HELWINGIA.					
161.	rusciflora. WILLD.	id.	*b.*	Sierheester.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 86.
	HIBISCUS.					
162.	**Homabô.** SIEB. et ZUCC.	id.	*b.*	Sierheester.	1841. KM. PTH.	Fl. Jap. Tab. 93.
163.	mutabilis. LIN.	Chin. Jap.	*b.*	id.		
164.	*β.* **grandiflorus.** SIEB.	Japan.	*b.*	id.	1841. KM. PTH.	
165.	*γ.* ***pygmaeus.*** HASSKARL.	id.	*b.*	id.	1843. KM. Tm.	
166.	*δ.* **tricolor.** SIEB.	id.	*b.*	id.	id.	
167.	rosa sinensis. LIN.	Chin. Jap.	*b.*	Sier nut. Heester.	1731.	
168.	*β.* flor. rubr. plen.	id.	*b.*	id.	1826.	
169.	*γ.* flor. luteo.	id.	*b.*	id.	?	
170.	syriacus. LIN.	China.	*b.*	Sierheester.		
171.	*β.* ***var. Jap.***	Japan.	*b.*	id.	1843. KM. Tm.	
172.	*γ.* ***var. Jap.***	id.	*b.*	id.	id.	
173.	*δ.* ***fol. variegat.***	China.	*b.*	id.	1843. VS.	
	HOTEIA.					
174.	japonica. MORR. et DECAIS.	Japan.	*c.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
	Spiraea japonica. HORT.					
	HOUTTUYNIA.					
175.	cordata. THUNB.	id.	*b.*	Sier artsenijpl. ♃	1820.	
	HOYA.					
176.	carnosa. BR.	China.	*a.*	Sierplant. ♃	1802.	
177.	HYDRANGEA.					
178.	Hortensia. DEC.	id.	*c.*	Bekende sierpl.	1788.	
179.	*β.* fol. variegat. [1]).		*c.*	Sierplant.	1844.	
180.	japonica. SIEB. et ZUCC. [2])	Japan.	*c.*	id.	1841. KM. PTH.	Fl. Jap. Tab. 53.
181.	*β.* fol. variegatis.	id.	*c.*	id.	1844. VS.	

[1]) Deze zeldzame varieteit heeft de Heer Baron THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANDSBERG, de vriendelijkheid gehad ons mede te deelen.

[2]) Inteekenaren H. K. H. de Prinses van Oranje, Baron VAN DER CAPELLEN VAN BERKENWOUDE te Utrecht, J. COPYN te Utrecht, A. C. VAN EEDE te Haarlem, A. DE GROOT te 's Hage, Mr. G. C. HAGEMAN te Alphen, Baron VAN HEEKEREN VAN TWICKEL, P. A. TIKEN te Warmond, J. G. JONGELING te Utrecht, M. en P. KOSTER te Boskoop, E. H. KRELAGE te Haarlem, OTTOLANDER te Boskoop.

N°.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
182.	*γ.* flor. cyaneis. [1])		*c.*	Sierplant.	1844.	
	HYDRANGEA.					
183.	***Asisai.*** SIEB. et ZUCC.	Japan.	*c.*	Sierplant. ♃	1843. KM. Tm.	Fl. Jap. Tab. 51.
	HYPERICUM.					
184.	monogynum. LIN.	Chin. Jap.	*c.*	Sierheester.	1753.	
	H. chinense. HORT.					
	JASMINUM.					
185.	floridum. BUNGE.	Chin. Jap.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	
	J. praecox, sinense, chrysanth. HORT.					
	ILEX.					
186.	latifolia. THUNB.	Japan.	*b.*	Altijd gr. sierb.	1829. VS. HL.	
187.	*β.* **Tarajô.** SIEB.	id.	*b.*	id.	1843. KM. Tm.	
188.	***Siraki.*** SIEB.	id.	*b.*	Sier nutboom.	1843. KM. Tm.	
	IRIS.					
189.	japonica. THUNB.	Chin. Jap.	*b.*	Sierplant. ♃	1792.	
	I. chinensis. LOUR.					
	I. fimbriata. VENT.					
	ILLICIUM.					
190.	religiosum. SIEB. et ZUCC.	Japan.	*b.*	Nut sierboom.	1830. VS. HG.	
	IUNIPERUS.					
191.	chinensis. LIN.	China.	*b.*	Sierheester.	1804.	
192.	*β.* **japonica.** SIEB. et ZUCC.	Japan.	*b.*	id.	1843. KM. Tm.	Fl. Jap. Tab. 127.
193.	**procumbens.** SIEB. et ZUCC.	id.	*b.*	id.	id.	Fl. Jap. Tab. 126.
	IXORA.					
194.	crocata. KER.	China.	*a.*	Sierplant. ♄	1814.	
195.	grandiflora. LINDL.	id.	*a.*	id.	1823.	
	KADSURA.					
196.	japonica. DEC.	Japan.	*b.*	Nut. sierheester.	1829. VS. HL.	Fl. Jap. Tab. 17.
197.	propinqua. WALL.	id.	*b.*	Sierheester.	1830. VS. HG.	
	KERRIA.					
198.	japonica. DEC. flor. simpl.	id.	*c.*	Nut. sierheester.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 98.
199.	*β.* flore pleno.	id.	*c.*	Sierheester.	1700.	id.
200.	*γ.* ***chrysophylla.*** SIEB.	id.	*c.*	id.	1844. KM. Tr.	
	KOELREUTERIA.					
201.	paniculata. LAXM.	China.	*c.*	Sierboom.	1763.	
202.	*β.* ***var. japon.***	Japan.	*c.*	id.	1844. KM. Tr.	

[1]) Deze varieteit hebben wij te danken aan den Heer Mr. A. H. METELERKAMP, die dezelve onder de naam van *Hydr. Azisai*, in de maand Augustus 1844 te Utrecht heeft ten toon gesteld.

Nº.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	LIGULARIA.					
203.	gigantea. SIEB. et ZUCC.	Japan.	*c.*	Sier- en Artsenij-plant. ♃	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 36.
	Tussilago japonica. HORT. non THUNB.					
	LAURUS.					
204.	chinensis. HORT.	China.	*b.*	Sierboom.	1822.	
	LATANIA.					
205.	chinensis. JACQ.	id.	*a.*	Nut. Palmboom.	1816.	
206.	Birô. SIEB.	Japan.	*a.*	id.	18 29/30. VS. HL. G.	Van dezen zeldzame Palmboom bestaan slechts drie exempl. in Europa.
	Chamaerops Birô. HORT.					
	LAPATHUM.					
207.	Madaiwô. SIEB.	id.	*c.*	Artsenijplant. ♃	1830. VS. HG.	
	LIGUSTRUM.					
208.	japonicum. THUNB.	id.	*c.*	Sierheester.	1829. VS. HL.	
209.	lucidum. AIT.	China.	*c.*	id.	1794.	
210.	**ovalifolium.** HASSK.	Japan.	*c.*	id.	1834. KM. Tm.	
	LILIUM.					
211.	japonicum. THUNB.	id.	*c.*	Sier- en Bolgewas.	1804.	
	L. Brownii. HORT. ?					
	L. japonicum verum. HORT.					
212.	longiflorum. THUNB.	id.	*c.*	id.	1820.	
213.	*β.* eximium. HORTOR.	id.	*c.*	id.	1829. VS. HL.	
214.	*γ.* **Liukiu.** SIEB.	eil. Liukiu.	*c.*	id.	1840. VS.	
215.	Speciosum. THUNB. *α.* rubrum.	Japan.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 12.
	L. lancifolium rubrum. HORT.					
216.	*β.* album.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 13.
	L. lancifolium album. HORT.					
	L. Broussartii. HORT.					
217.	*γ.* punctatum. HORT.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	
218.	*δ.* ***latifolium.*** SIEB.	id.	*b.*	id.	1840. VS.	
219.	Thunbergianum. R. et SCH.					
	α. aurantiacum. SIEB.	id.	*c.*	id.	1835. VS.	
220.	*β.* atrosanguineum. SIEB.	id.	*c.*	id.	1830. HG.	
221.	tigrinum. GAWL.	Chin. Jap.	*c.*	Nut. Sierplant.	1804.	
	L. lancifolium. THUNB.					
	LITSAEA.					
222.	glauca. SIEB. *α.* bacc. rubr.	Japan.	*b.*	Huish. boom.	1829. VS. HL.	
	Laurus glauca. THUNB.					
223.	*β.* bacc. flav.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	LONICERA.					
224.	brachypoda. DEC.	Japan.	*c.*	Sier artsenijpl. ♄	1829. VS. HL.	
	L. flexuosa. THUNB.					
225.	*β.* **repens.** HORT. BOG.	id.	*c.*	id.	1843. KM. Tm.	
326.	japonica. THUNB.	id.	*b.*	Sierheester.	1806.	
	Nintoöa japonica. SWEET.					
	LYCHNIS.					
227.	grandiflora. JACQ.	Chin. Jap.	*c.*	Sierplant. ♃	1774.	Fl. Jap. Tab. 48.
	MAGNOLIA.					
228.	fuscata. AUD.	China.	*c.*	Sierboom.	1789.	
229.	Kobus. DEC.	Japan.	*c.*	Sier- en artsenijh.	1804.	
230.	obovata. THUNB.	id.	*c.*	Sierplant. ♄	1790.	
231.	Yulan. DESF.	China.	*c.*	id.	1789.	
	MACLEYA.					
232.	cordata. R. BR.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1795.	
	MARSDENIA.					
233.	tomentosa.	Chin. Jap.	*c.*	Sier- artsenijpl.	1830. VS. HG.	
	MAESA.					
234.	Doraena. BL.	Japan.	*b.*	Sierplant. ♄	1830. VS. HG.	
	Doraena japonica. THUNB.					
	MUSA.					
235.	chinensis. SWEET.	China.	*a.*	Sier- en nut. pl.	1829.	
236.	coccinea. AUD.	Chin. Jap.	*a.*	id.	1792.	
	MYRTUS.					
237.	tomentosa. AIT.	China.	*a.*	Sierplant. ♄	1776.	
	NANDINA.					
238.	domestica. THUNB.	Japan.	*b.*	Sierheester.	1804.	
	NARCISSUS.					
239.	Tazetta. LIN. var. Jap. **Suisen.**	id.	*c.*	Sier nut. pl. ♃	1844. KM. Tr.	
	NERIUM.					
240.	odorum. AIT.	China.	*b.*	Sierplant. ♄	1683.	
241.	flavescens. SPRENG.	id.	*b.*	id.	1816.	
	NIPHOLOBUS.					
242.	Lingua. SPRENG.	Japan.	*b.*	Sierplant. ♃	1817.	
	Acrostichium lingua. THUNB.					
	OPHIOPOGON.					
243.	japonicus. KER.	id.	*c.*	Sier artsenijpl. ♃	1784.	
	Convallaria japonica. LIN.					
244.	Jaburan. SIEB. *α.* Loddigesi.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
245.	β. **latifolius.** SIEB.	Japan.	c.	Sierplant. ♃	1840. VS.	
246.	spicatus. KER. var. Jap.	id.	c.	id.	1830. VS. HG.	
	Convallaria spicata. THUNB.					
	OSBECKIA.					
247.	chinensis. SPRENG.	China.	b.	id.	1818.	
	OSMANTHUS.					
248.	fragrans. LOUR.	Chin. Jap.	b.	Sier huish. Heest.	1771.	
	Olea fragrans. THUNB.					
249.	β. flor. rubr.	China.	b.	Sierheester.	?	
250.	***japonicus.*** SIEB.	Japan.	b.	id.	1843. KM. Tm.	
	PAEONIA.					
251.	albiflora. Pall. flor. simpl.	id.	c.	Sier artsenijpl. ♃	1829. VS. HL.	
252.	β. flor. alb. plen.	id.	c.	Sierplant. ♃	id.	
253.	γ. fragrans.	China.	c.	id.	1784.	
254.	δ. Pottsii. SAB.	id.	c.	id.	1822.	
255.	ε. Reevesii. SAB.	id.	c.	id.	1822.	
256.	ζ. ***Textorii.*** SIEB.	Japan.	c.	id.	1844. KM. Tr.	
257.	Moutan.	Chin. Jap.	c.	Sier artsenijpl. ♄	1789.	
258.	β. papaveracea. ANDR.	id.	c.	Sierplant. ♄	id.	
	PARDANTHUS.					
259.	chinensis. KER.	China.	b.	Sierplant. ♃	1759.	
	PAULOWNIA.					
260.	imperialis. SIEB. et ZUCC. α. var. japonica. [1]	Japan.	c.	Nut. sierboom.	1841. KM. PTH.	Fl. Jap. Tab. 10.
261.	imperialis. β. var. sinens.	China.	c.	id.	1836.	
262.	*P. imperialis.* HORT. PARIS.					
	PHAJUS.					
263.	grandifolius. LOUR.	id.	a.	Orchidea.	1778.	
264.	maculatus. LINDL. var. Jap.	Japan.	a.	id.	1830. VS. HG.	
	PHOTINIA.					
265.	serrulata. LINDL.	China.	b.	Sierheester.	1804.	
	PINUS.					
266.	chinensis? HORTOR.	?			?	
	PITTOSPORUM.					
267.	Tobera.	Japan.	b.	Sierheester.	1804.	
268.	β. fol. albovariegat.	China?	b.	id.	?	
	PODOCARPUS.					
269.	chinensis. SWEET.	id.	b.	Sierboom.	1800.	

1) H. Inteekenaren, Baron VAN DER CAPELLEN VAN BERKENWOUDE, HAGEMAN te Alphen, E. H. KRELAGE, J. G. JONGELING.

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
270.	coraianus. SIEB.	Korai. Jap.	*b.*	Sierboom.	1830. VS. HG.	
271.	**japonicus**. HORT. BOG. 1).	Japan.	*b.*	Sier nut. boom.	1843. KM. Tm.	
272.	macrophyllus. WALL.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 133.
	P. longifolius. HORT.					
273.	*β.* Maki. SIEB. et ZUCC.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 134.
	P. longifol. mackii. HORT.					
274.	Nageia. SIEB. et ZUCC.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 135.
	Nageia japonica. GÄRT.					
	POLYGONATUM.					
275.	japonicum. MORR. et DECAIS.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
	Convallaria Polygonatum. THUNB.					
276.	Thunbergii. MORR. et DECAIS.	id.	*c.*	Nut. Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
277.	*β.* var. fol. margin.	id.	*c.*	id.	id.	
	POLYGONUM.					
278.	filiforme. THUNB. *α.* elegans. SIEB.	id.	*c.*	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
279.	pictum. SIEB.	id.	*c.*	id.	1841. VS.	
	POROPHYLLUM.					
280.	**japonicum**. DEC.	id.	*b.*	Sier Artsenijpl. ♃	1844. KM. Tr.	Fl. Jap. Tab. 84.
	PRIMULA.					
281.	chinensis. LOUR. *α.* flor. ros.	China.	*b.*	Sierplant. ♂	1820.	
282.	*β.* flor. alb.	id.	*b.*	id.		
283.	*γ.* flor. ros. plen.	id.	*b.*	id.		
284.	*δ.* flor. alb. plen.	id.	*b.*	id.		
	PYRUS.					
285.	baccata. THUNB. non LIN.	Japan.	*c.*	Sierboom.	1829. VS. HL.	
286.	spectabilis. AIT.	China.	*c.*	id.	1780.	
	QUERCUS.					
287.	acuta. THUNB.	Japan.	*b.*	Nuttige boom.	1841. VS.	
288.	glabra. THUNB.	id.	*b.*	Huish. boom.	1833. HL.	Fl. Jap. Tab. 89.
289.	serrata. THUNB.	id.	*c.*	Nuttige boom.	id.	
	QUISQUALIS.					
290.	indica. LIN. *α.* pubescens.	China.	*a.*	Artsenij Sierpl. ♄	1815.	
	RHAPIS.					
291.	flabelliformis. LIN. fil.	Japan.	*a.*	Sierpalmb.	1774.	
292.	*β.* var. japonic.	id.	*a.*	id.	1829. VS. HL.	
293.	***humilis***. BL.	China.	*a.*	id.	1841. KM. PTH.	
294.	Sirotsik. SIEB.	Japan.	*a.*	id.	1830. VS. HG.	

1) Eene oorspronkelijk van Japan afkomstige plant bezit ook de Heer A. VAN DER HOOP, te Amsterdam.

N°.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
295.	**Kwanwontsik.** SIEB.	Japan.	*a.*	Sierpalmb.	1844. KM. Tr.	
	REHMANNIA.					
296.	chinensis. FISCH.	China.	*b.*	Sierplant. ♃	?	
	RAPHIOLEPIS.					
297.	indica. LINDL.	id.	*b.*	Sierheester.	1806.	
298.	Pheostemon. LINDL.	id.	*b.*	id.	1820.	
299.	rubra. LINDL.	id.	*b.*	id.	1820.	
300.	salicifolia. LINDL.	id.	*b.*	id.	1821.	
	RENANTHERA.					
301.	coccinea. LOUR.	id.	*a.*	Orchidea.	1816.	
	RHEUM.					
302.	undulatum. LIN.	id.	*c.*	Artsenijplant. ♃	1734.	
	RHUS.					
303.	**semialata.** MURR. var. Jap.	Japan.	*c.*	Huish. Sierheest.	1840. VS.	E semine.
304.	Succedanea. LIN.	id.	*b.*	Wasboom.	18$\frac{2}{3}\frac{9}{0}$. VS. HL. G.	
305.	Vernix. THUNB. non LIN.	id.	*b.*	Lakboom.	1829. VS. HL.	
	ROHDEA.					
306.	japonica. ROTH.	id.	*b.*	Sierplant. ♃	1829. VS. HL.	
307.	β. variegata. SIEB.	id.	*c.*	id.	1830. VS. HG.	
308.	γ. **marginata.** SIEB.	id.	*b.*	id.	1840. VS.	
	ROSA.					
309.	Banksiae. R. BR.	China.	*c.*	Sierheester.	1807.	
310.	β. flor. luteo.	id.	*c.*	id.	1824.	
311.	bracteata. ROB.	id.	*c.*	id.	1795.	
312.	indica. LIN.	id.	*c.*	id.	1804.	
313.	**Iwara.** SIEB.	Japan.	*c.*	Sier Artsenijheest.	1832. VS.	E semine.
314.	Lawranceana. SWEET.	China.	*c.*	Sierplant.	1810.	
315.	multiflora THUNB.	id.	*c.*	id.	1804.	
316.	sempervirens. LINDL.	id.	*c.*	id.	1789.	
	RUPIFRAGA.					
317.	sarmentosa. THUNB.	Japan.	*b.*	Sierplant. ♃	1771.	
	SALISBURIA.					
318.	adianthifolia. SMITH.	Chin. Jap.	*c.*	Vrucht Sierboom.	1754.	Fl. Jap. Tab. 136.
319.	β. var. Japonic.	id.	*c.*		1830. VS. HG.	
	SALIX.					
320.	japonica. [1]	Japan.	*c.*	Huish. boom.	1841. KM. PTH.	

[1] H. Inteekenaren, A. DE GROOT, J. G. JONGELING, E. H. KRELAGE.

N°.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
321.	β. pendula. [1]).	Japan.	c.	Huishoud boom.	1841. KM. PTH.	
	SAMBUCUS.					
322.	pubescens. PERS.	id.	c.	Sierheester.	1843. HL.	
323.	**ebuloides.** DESV.	Chin. Jap.	c.	id.	1843. KM. Tm.	
	SANSEVIERA.					
324.	carnea. REHB. var. Jap.	Japan.	c.	Sierplant. ♃	1841. KM. PTH.	
	SAPINDUS.					
325.	Mukurosi. GÄRT.	id.	b.	Huish. boom.	1830. VS. HG.	
326.	Rarac. DEC.	China.	b.	id.	1841. KM. PTH.	
	SARCANTHUS.					
327.	rostratus. LINDL.	id.	a.	Orchidea.	1819.	
328.	teretifolius. LINDL.	id.	a.	id.	1819.	
	SASSAFRAS.					
329.	Thunbergii. SIEB.	Japan.	b.	Artsenijheester.	1830. VS. HG.	
	Lindera umbellata. THUNB.					
330.	Zunsô. SIEB.	id.	b.	id.	1830. VS. HG.	
	SCUTELLARIA.					
331.	japonica. MORR. et DECAIS.	id.	b.	Sierplant. ♃	1830. VS. HG.	
	SEDUM.					
332.	Sieboldii. SWEET.	id.	c.	id.	1830. VS. HG.	
	SERISSA.					
333.	foetida. COMMERS.	Chin. Jap.	b.	Sierplant. ♄	1787.	
334.	β. flor. pleno.	id.	b.	id.	1687.	
	SMILAX.					
335.	China. THUNB.	Japan.	b.	Artsenijplant. ♄	1829. VS. HL.	
336.	Sankirei. SIEB.	Chin. Jap.	b.	id.	1830. VS. HG.	
337.	Pseudochina. THUNB.	Japan.	b.	id.	1830. VS. HG.	
	SOPHORA.					
338.	japonica. LIN.	id.	c.	Artsen. nut. boom.	1763.	
339.	β. pendula. HORT.	?	c.		?	
	SPIRAEA.					
340.	**Blumei.** HASSKL.	id.	c.	Sierheester.	1843. KM. Tm.	
	S. chamaedrifolia. THUNB. Flor.					
341.	**prunifolia.** SIEB. et ZUCC. β. fl. pl.	id.	c.	id.	1843. KM. Tm.	Fl. Jap. Tab. 70.
342.	**Zuccarinii.** SIEB.	id.	c.	id.	id.	

[1]) Eerst later hebben wij opgemerkt, dat zich onder die in 1841 uit den plantentuin te Buitenzorg ontvangen moederplanten eene bijzonder fraaije varieteit met treurende fijne takken bevond; in bezit van eene prachtige plant daarvan is thans de Heer Mr. A. H. METELERKAMP, te Utrecht.

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	STERCULIA.					
343.	platanifolia. LIN.	Chin. Jap.	*c.*	Sier- en nut. boom.	1757.	
	TERNSTROEMIA.					
344.	japonica. SIEB. et ZUCC.	Japan.	*b.*	Sierheester.	1829. VS. HL.	Fl. Jap. Tab. 80.
	Cleyera japonica. THUNB.					
	TETRANTHERA.					
345.	japonica. SPRENG.	id.	*b.*	Sierboom.	1830. HA.	Fl. Jap. Tab. 37.
	THEA.					
346.	sinensis. LIN. *α.* viridis.	Chin. Jap.	*b.*	Huish. Heest.	1668.	
347.	*β.* stricta. NEES.	Japan.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	Nipp. VI. T. I.
348.	*γ.* diffusa. NEES.	id.	*b.*	id.	1830. VS. HG.	id. II. 2.
349.	*δ.* macrophylla. NEES.	China.	*b.*	Sierheester.	1830. VS. HG.	id. II. 3.
	T. asamica. HORT.?					
	TORREYA.					
350.	nucifera. DON.	Japan.	*c.*	Huish. boom.	1830. VS. HG.	Fl. Jap. Tab. 129.
	Taxus nucifera. TH. Fl. non HORT.					
351.	*β.* varietas.	id.	*c.*	id.	1829. VS. HL.	
	THUJA.					
352.	orientalis. LIN.	China.	*c.*	Sierboom.	1752.	Fl. Jap. Tab. 117.
353.	pendula. LAMB. var. sinens.	id.	*b.*	Sierheester.	1808?	
	Cupressus pendula. THUNB.					
	ULMUS.					
354.	chinensis. DESF. var. Jap.	Japan.	*b.*	Sierboom.	1829. VS. HL.	
355.	**Keaki.** SIEB.	id.	*c.*	Nut. boom.	1830. VS. HG.	
	URTICA.					
356.	biloba. SIEB.	id.	*b.*	Sierplant. ♃	1829. VS. HL.	
	Splitgerberia japonica. MICQ.					
357.	nivea. LIN.	Chin. Jap.	*b.*	Huish. plant. ♃	1830. VS. HG.	
	UVULARIA.					
358.	chinensis.	China.	*c.*	Sierplant. ♃	1801.	
359.	*β.* var. Jap.	Japan.	*c.*	id.	1829. VS. HL.	
	UROSTEMMA.					
360.	chinense. BUNGE.	Chin. Jap.	*c.*	Artsenijplant. ♃	1830. VS. HG.	
	VIBURNUM.					
361.	Awabuki.	Japan.	*b.*	Sierheester.	1829. VS. HL.	
	V. japonicum. HORT.					
362.	chinense. HOOK.	China.	*b.*	id.	1823.	
	VACCINIUM.					
363.	bracteatum. THUNB.	Japan.	*b.*	Sierheester.	1830. VS. HG.	

N⁰.	Naam en Autoriteiten.	Vaderland.	Klimaat.	Natuur en Gebruik.	Invoering.	Aanmerking.
	WISTERIA.					
364.	chinensis. DEC.	Chin. Jap.	*c.*	Slingerheester.	1818.	
365.	japonica. SIEB. et ZUCC.	Japan.	*c.*	id.	1830. VS. HG.	Fl.Jap.Tab.43.[1]).
366.	Backhousiana. HORT.	China.	*b.*	id.	?	
	VANDA.					
367.	Sieboldii. DONKEL.	Japan.	*a.*	Orchidea.	1830. VS. HG.	

---

[1]) PH. FR. DE SIEBOLD FLORA JAPONICA, *Sect. prim. Plantae ornatui vel usui inservientes. Digessit* Dr. J. G. ZUCCARINI, *Vol. prim. et secund.* Lugduni apud auctor. 1834—44.

NAAMLIJST

VAN

OOST-INDISCHE

EN BEPAALDELIJK

JAVAANSCHE GEWASSEN,

WELKE IN DE KWEEKERIJ TEN BEHOEVE DER KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT AANMOEDIGING VAN DEN TUINBOUW AANGEKWEEKT WORDEN EN VERKRIJGBAAR ZIJN

BIJ

Von Siebold & Comp.

TE LEYDEN.

ABRUS
  melanospermus HASSK. ♄
  precatorius LINN. ♄
ACACIA
  leucocephala LINK. ♄
  vulcanica BL. ♄
AESCHYNANTHUS
  Horsfieldii ROB. BR. ♃
AGAVE
  lurida AIT. ♃
ARDISIA
  crispa ALPH. DC.
    α. elegans ANDR. ♄
  glabrata BL. ♄
  humilis VAHL. ♄
  marginata BL. ♄
  nutans ALPH. DC. ♄
ARECA
  Catechu LINN.
    α. alba BL. ♄
ARUNDO
  filiformis HASSK. ♃
BAUHINIA
  tomentosa LINN. ♄
BISCHOFFIA
  javanica BL. ♄
CAESALPINIA
  javanica BL. ♄
  paniculata DESF. ♄
CALADIUM
  giganteum BL. ♃
CALOSANTHES
  indica BL. ♄
CARYOTA
  propinqua BL. ♄
  urens LINN. ♄
CASPARIA
  castrata HASSK. ♄
CASSIA
  alata LINN. ♄

CASSIA.
humilis COLLAD. ⊙
Leschenaultiana DC. ⊙
Reinwardtii BL. ♄
timorensis DC. ♄
CERBERA
Odallam GAERTN. ♄
CINNAMOMUM
Kiamis NEES. ♄
zeylanicum BREYN. ♄
α. acre BL. ♄
CLERODENDRON
laevifolium BL. ♄
COLOCASIA
antiquorum SCHOTT. ♃
CORDIA
suaveolens BL. ♄
CORYPHA
Gebanga BL. ♄
CRINUM
asiaticum LINN. ♃
zeylanicum LINN. ♃
CROTON
Tiglium LINN. ♄
CUPANIA
Lessertiana CAMBESS. ♄
CURCUMA
aeruginosa ROXB. ♃
purpurascens BL. ♃
CYCAS
circinalis LINN. ♄
revoluta THUNB. ♄
DAEMONOROPS
melanochaetes BL. ♄
DAMMARA
alba RUMPH. ♄
DRIMYSPERMUM
Blumei DECAISN. ♄

ELAEOCARPUS
glaber BL. ♄
lanceolatus RWDT. ♄
ERYTHRINA
indica LAM. ♄
EVONYMUS
javanicus BL. ♄
FAGRAEA
lanceolata BL. ♄
FICUS
allutacea BL. ♄
diversifolia BL. ♄
pruniformis BL. ♄
FLAGELLARIA
minor BL. ♄
GELONIUM
spicatum BL. ♄
GREWIA
laevigata VAHL. ♄
odorata BL. ♄
HEDERA
aromatica DC. ♄
HEDYCHIUM
Roxburghii BL. ♃
HIBISCUS
mutabilis LINN. ♄
rosa sinensis LINN. ♄
spathaceus NEES et BL. ♄
venustus BL. ♄
HYMENAEA
verrucosa GAERTN. ♄
JONESIA
Asoca ROXB. ♄
KOPSIA
arborea BL. ♄
vincaeflora BL. ♄
LONICERA
Loureiri DC. ♄

MEDINILLA
laurifolia BL. ♄
MORUS
rigida HASSK. ♄
MURRAYA
exotica LINN. ♄
PARKIA
africana ROB. BR. ♄
PETUNGA
microcarpa DC. ♄
PHOENIX
dactylifera LINN. ♄
farinifera ROXB. ♄
PHOTINIA
integrifolia LINDL. ♄
PINANGA
Nenga BL. ♄
PIPER
Betle LINN. ♄
diffusum VAHL. ♄
nigrum LINN. ♄
PLECTOCOMIA
elongata BL. et MART. ♄
PODOCARPUS
amarus BL. ♄
bracteatus BL. ♄
PSIDIUM
pomiferum LINN. ♄
SAGUERUS
saccharifer BL. ♄
SANSEVIERA
javanica BL. ♄

SAPINDUS
Rarak DC. ♄
SEBIFERA
glutinosa LOUR. ♄
SIDA
atropurpurea BL. ⊙
viscidula BL. ⊙
SPATHODEA
gigantea BL. ♄
STERCULIA
Blumei DON. ♄
TALAUMA
Candollei BL.
mutabilis BL. ♄
TETRANTHERA
rubra NEES. ♄
THEVETIA
neriifolia JUSS. ♄
THIBAUDIA
lucida BL. ♄
TRICHOSPERMUM
javanicum BL. ♄
TRIPHASIA
sarmentosa BL. ♄
VISENIA
umbellata HOUTT. ♄
ZINGIBER
Cassumunar ROXB. ♃
officinale LINN. ♃

Tab: 1.



a. SPIRAEA PRUNIFOLIA. Sieb. & Zucc.
b. TERNSTROEMIA JAPONICA. Sieb. & Zucc. *c.* KERRIA JAPONICA. Var. PICTA. Sieb.

Tab: 2.




a. ACER DISSECTUM. Thunb. b. A. PALMATUM Thunb. c [illegible]. Thunb.
d. A. [illegible]. Sieb. e [illegible]. Sieb.

Tab: 3.



FAGRAEA LANCEOLATA. Bl

Tab: 4.



EVONYMUS JAVANICUS. Bl.